

淄博市自来水有限责任公司 泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 06月 26日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.25.9:28	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.25.9:28	个/L	≤10000	30	
3	菌落总数	06.24.8:50	CFU/mL	/	29	
4	色度	06.26.8:53	度	/	5	
5	浑浊度	06.26.8:53	NTU	/	3.09	
6	臭和味	06.26.8:53	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.26.8:53	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.26.8:53	mg/L	≤6	1.43	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	06.26.8:53	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.26.8:53	℃	/	19.0	
11	pH	06.26.8:53	/	6~9	7.74	
12	电导率	06.26.8:53	μS/cm	/	452	
13	溶解氧	06.26.8:53	mg/L	5	9.63	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司 泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.25.9:03	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	06.25.9:03	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.24.9:04	CFU/mL	100	0	
4	色度	06.26.9:30	度	15	<5	
5	浑浊度	06.26.9:30	NTU	1	0.30	
6	臭和味	06.26.9:30	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.26.9:30	/	无	无	
8	pH	06.26.9:30	/	不小于6.5且不大于8.5	7.55	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06.26.9:30	mg/L	3	1.23	
10	二氧化氯	06.26.9:32	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.22	
11	游离氯	06.26.9:37	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.22	

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）